

Acque Veronesi S.c. a r.l. Prot.0017597 Data 28/11/2016 Sede PRD

Sede PRD



Spett. Ditta

Sigle: DAF/ m 5

Oggetto: Acque meteoriche in fognatura - tariffe

Spett. ditta,

nelle more della pubblicazione del nuovo metodo tariffario da parte della AEEGSI e a seguito di una serie di verifiche effettuate sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione , Acque Veronesi intende modificare, a far data dal 1° gennaio 2016, il calcolo delle quantità di acque meteoriche effettivamente avviate alla depurazione.

La formula ministeriale applicata prevederà che il coefficiente " α " definito quale "percentuale della quantità di acqua inviata alla depurazione" sulla base dei calcoli effettuati, sarà pari al 31,3 % del totale delle acque meteoriche che recapitano in fognatura.

Così come precisato nel DPR 24/05/1977 Il coefficiente " α " definisce esclusivamente la quantità di refluo inviato alla depurazione, pertanto la riduzione riguarderà esclusivamente la sola depurazione mentre per quanto riguarda la quantità da calcolare per l'attraversamento della rete fognaria, questa rimarrà invariata. Il coefficiente " α " pari allo 0,313 %verrà applicato per:

- acque di dilavamento (1[^] e 2[^] pioggia);
- per le acque di 2[^] pioggia.

Per le acque di 1[^] pioggia, dato che lo scarico deve avvenire nelle 48 ore successive all'evento piovoso, la quantità avviata alla depurazione, rimarrà invariata con il coefficiente " α "= 1.

Distinti saluti.

Divisione Amministrazione e Finanza

Il Dirigente Andrea Guaștamacchia